



- 1 [スタート]ボタンをクリックします。次に[ネットワーク]を右クリックし、[プロパティ]を押します。




- 2 [ネットワークと共有センター]の画面が表示されますので、画面左の[ネットワーク接続の管理]を押します。



- 3 [ネットワーク接続]の画面が表示されますので、[ローカルエリア接続]を右クリックし
[プロパティ]を押します。




- 4 ローカルエリア接続のプロパティの画面が表示されますので、[この接続は次の項目を使用します]内の
[インターネットプロトコルバージョン4]を選択し、[プロパティ]を押します。




- 5 [インターネットプロトコル]の画面が表示されますので、[IPアドレスを自動的に取得する]と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]にチェックが入っているか確認して下さい。

IPアドレスを固定しているお客様は次の項目にお進み下さい。



- 6 IPアドレスを固定しているお客様はIPアドレスは変更せずにDNSを変更します。
優先DNSサーバーを[202 216 224 38]、代替DNSサーバーを[202 216 229 38]にして下さい。



- 7 設定完了したら[OK]ボタンを押します。④の[ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻りますので[OK]を押します。

※ × ボタンもしくはキャンセルで閉じると設定が反映されません。

